

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Dla zadania pn. "Projekt Technika+"

PROGRAM RZĄDOWY - Infrastruktura domów kultury 2025.

"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego".

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa jest mniejsza niż 130 000, 00 zł netto.

Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych.

1. Zamawiający;

Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku
ul. Kościuszki 1A, 48-200 Prudnik
NIP:7551931005

2. Nazwa / przedmiot zamówienia;

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu oświetleniowego:

1) Laptop (1 szt.) o parametrach równych bądź wyższych niż:

- Model procesora: Intel Core 7 150U (1.2 GHz, 5.4 GHz Turbo, 12 MB Cache)
- Wielkość pamięci RAM: 16 GB
- Ilość dysków: 1 x SSD
- Format dysku: 1 x M.2
- Interfejs dysku: 1 x PCIe
- Pojemność dysku SSD: 2 TB
- Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (Full HD) pikseli
- Jasność matrycy: 400 nitów
- Typ matrycy: AMOLED
- Ekran dotykowy
- HDMI
- Bluetooth 5.1
- Moc zasilacza: 65 W
- Pojemność akumulatora: 4340 mAh
- Podświetlana klawiatura
- Wydzielona klawiatura numeryczna

- Szerokość: 36 cm
- Głębokość: 23 cm
- Wysokość: 14 cm
- Waga: 1.60 kg

2) Sterownik do oświetlenia (1 szt.) o parametrach równych bądź wyższych niż:

- 10 suwaków, każdy z 4 przyciskami z możliwością przypisania funkcji
- 8 konfigurowalnych przycisków wielofunkcyjnych
- 4 cyfrowe enkodery obrotowe z funkcją push i diodą LED stanu do sterowania parametrami urządzenia
- Ekran dotykowy
- Grandmaster
- Przyciski Blind/HighLight/Last/Next
- Klawiatura numeryczna
- 4x Wyjścia DMX / RDM, każdy z nich obsługujący inny Universe. Gniazda 5-pin
- Gniazdo obsługujące komunikaty MIDI in/out/thru 5-pin DIN
- Gniazdo obsługujące komunikaty SMPTE Timecode In/Out 3-pin XLR
- Długość: 300 mm
- Szerokość: 540 mm
- Wysokość: 99 mm
- Waga: 4.6 kg
- Napięcie: 100-240V, 50/60 Hz

3) Głowica ruchoma typu Spot (4 szt.) o parametrach równych bądź wyższych niż:

- Napięcie: AC90-240V, 50/60Hz
- Źródło światła: 150W biała dioda LED
- Pobór prądu: 250W
- Kąt świecenia: 10°
- Dimmer: pełnozakresowy 0-100%
- Fokus: zmotoryzowany
- Moc świecenia: 51200 lux (2 m), 25200 lux (3 m), 9730 lux (5 m) – kolor biały
- Temperatura barwowa: 9300K
- Koło kolorów: 7 kolorów + biały, rotacja dwukierunkowa z regulacją prędkości
- Tarcza gobo statycznych: 8 gobo + open, rotacja z regulacją prędkości
- Tarcza gobo rotacyjnych: 6 gobo + open, rotacja z regulacją prędkości
- Pryzma: trójramienna, dwukierunkowa/rotacyjna z regulacją prędkości
- Kanały DMX: 16/14/12/10
- Tryby pracy: auto, sound, master/slave, DMX512

- Wyświetlacz: kolorowy LCD
- Złącza zasilania: powercon in/out
- Złącza DMX: 3-pin XLR in/out
- Uchwyty montażowy: dwa typu omega
- Stopień ochrony: IP20
- Wymiary głowicy: 27 x 27 x 47 cm
- Waga netto: 10,6 kg

4) Głowica ruchoma typu Wash (4 szt.) o parametrach równych bądź wyższych niż:

- Moc: 300W
- Źródło światła: 19 diod LED RGBW o mocy 15W każda
- Fokusz: zmotoryzowany
- Tryby sterowania: DMX512, samodzielny, master-slave, sterowanie dźwiękiem, z funkcją RDM
- Ściemnianie: Płynna regulacja 32-bitowa w zakresie 0-100%
- Stroboskop: Regulowany od 1 do 30 Hz
- Temperatura pracy: Od -30°C do 50°C
- Klasa ochrony: IP20
- Wyświetlacz: LCD
- Złącze zasilania: powercon in/out
- Złącza DMX: 3-pin XLR in/out
- Uchwyt montażowy: 2 uchwyty typu omega
- Waga: 11,05 kg
- Wymiary: 44 x 33 x 23 cm

5) Belka oświetleniowa LED (4 szt.) o parametrach równych bądź wyższych niż:

- Zasilanie: AC 100-240V, 50/60 Hz
- Zużycie energii: 140W
- Bezpiecznik: 3A
- Źródło światła: 24x6W RGBWA-UV SMD Cree LED 6w1
- Sekcje źródeł światła: 8 po 3 diody LED
- Kąt świecenia: 35°
- Paleta barw: RGBWA-UV
- Dimmer: liniowy, pełnozakresowy (0-100%)
- Stroboskop: regulowana prędkość
- Sterowanie: automatyczne, DMX, ręczne
- Panel sterowania: wyświetlacz LCD + 4 przyciski
- Tryby pracy: auto, sound, master/slave, DMX
- Kanały DMX: 6/8/11/48/52

- Złącza danych: DMX 3-pin in/out
- Złącza zasilania: powercon in/out
- Klasa IP: IP20
- Kolor obudowy: czarny
- Wymiary urządzenia: 105 x 10,5 x 8 cm
- Waga netto: 4 kg

6) Ściemniacz (2 szt.) o parametrach równych bądź wyższych niż:

- Zasilanie: 230/380 V AC, 50 Hz
- Moc wyjściowa: maks. 13800 W
- Maks. 2300 W na kanał
- Prąd wyjściowy: maks. 60 A
- Podłączenie zasilania: wejście sieciowe przez zacisk śrubowy
- Moc wyjściowa: 6 x Styk bezpieczeństwa (F), wersja do montażu na zawiasach z bezpiecznikiem
- Bezpiecznik wyjścia zasilania na kanał: C 10 A Bezpiecznik resetowalny
- Kanały DMX: 6
- Wejście DMX: wersja montażowa 3-pin XLR (M).
- Wyjście DMX: wersja montażowa 3-pin XLR (F).
- Sterowanie: analogowe 0-10 V; samodzielny; DMX
- Kanały kontrolne: 6
- Czarny kolor
- Szerokość: 48,3 cm
- Głębokość: 41 cm
- Wysokość: 8,9 cm
- Waga: 7,30 kg

7) Rozdzielacz sygnału DMX (1 szt.) o parametrach równych bądź wyższych niż:

- Zasilanie: AC 90-240V, 50/60 Hz
- Zużycie energii: 2,4W
- Złącza danych: 3-pin XLR
- Wejścia DMX: 2
- Wyjścia DMX: 8
- Kanały: 8
- Tryby pracy: 2x4, 1x8
- Złącza zasilania: powercon in/out
- Wskaźnik aktywnego sygnału dla wejść/wyjść DMX: tak
- Przetącniki rezystorów terminujących dla każdego wejścia DMX: tak
- Przetącnik zasilania: tak
- Otwory montażowe do racka 19" 1U

- Kolor obudowy: czarny
- Wymiary urządzenia: 48,3 x 12,5 x 4,5 cm
- Waga netto: 1,8 kg

8) Totem (4 szt.) o parametrach równych bądź wyższych niż:

- Materiał: stal
- Regulacja wysokości: 135 - 250 cm
- Maks. obciążenie: 60 kg
- Wymiary podstawy dolnej: 50 x 50 cm
- Wymiary podstawy górnej: 30 x 30 cm
- Waga netto: 23 kg

9) Bramka Art-Net (1 szt.) o parametrach równych bądź wyższych niż:

- Uniwersalny węzeł Art-Net / sACN Ethernet do 2 x DMX
- Optyczna i elektryczna izolacja sygnału
- Konfiguracji sieci / podsieci z wbudowanym GUI
- Trwałe złącza wejściowe Neutrik® etherCON® zapewniające niezawodność
- Obsługa Power over Ethernet (POE) lub z zewnętrznym zasilaniem
- Oba wyjścia można ustawić na Art-Net lub sACN
- Działa jako interfejs Art-Net do DMX lub jako DMX do Art-Net
- Wskaźniki LED informujące o stanie urządzenia
- Kanały DMX: 1024
- Złącza DMX: 3-pin XLR
- Napięcie wejściowe: (DC) 9 VDC, 500 mA (100-240 VAC, 50/60 Hz) - zasilacz w zestawie
- Waga: 0,2 kg
- Wymiary: 120 x 64 x 39 mm
- Atest CE
- Obsługiwane protokoły: Art-Net, DMX, sACN

10) Uchwyt do świateł (24 szt.) o parametrach równych bądź wyższych niż:

- Średnica robocza: 48 – 51 mm
- Maks. udźwig: 250 kg
- Materiał: metal
- Kolor: srebrny

11) Kabel XLR 10m (15 szt.) o parametrach równych bądź wyższych niż:

- Złącze: 3-pin XLR
- Materiał wtyków XLR: metal
- Kolor złącza: srebrny

- Długość: 10 m
- Oporność: 75 ohm
- Ekranowanie
- Odporność na zakłócenia

12) Kabel XLR 6m (15 szt.) o parametrach równych bądź wyższych niż:

- Złącze: 3-pin XLR
- Materiał wtyków XLR: metal
- Kolor złącza: srebrny
- Długość: 6 m
- Oporność: 75 ohm
- Ekranowanie
- Odporność na zakłócenia

13) Przedłużacz na bębnie 20m (1 szt.) o parametrach równych bądź wyższych niż:

- Długość przewodu: 20 m
- Przekrój kabla: 3*2,5 mm²
- Rodzaj kabla: gumowy H05RR-F
- Wyposażony w 4 gniazda z klapką oraz 1 wtyczkę
- Rodzaj gniazda: 4 x 16A 230V 2P+Z IP44
- Bęben: tworzywo bębna giętkie, stelaż metalowy
- Bęben posiada hamulec
- Przedłużacz wyposażony w termik
- Napięcie znamionowe: 230V
- Izolacja: guma, powłoka: guma H05RR-F

14) Przedłużacz 10m (6 szt.) o parametrach równych bądź wyższych niż:

- Przewód: H05VV-F 3*1,5 mm²
- Materiał przewodu: miedź [Cu]
- Długość przewodu: 10m
- Wtyk: sieciowy, kątowny, uni-schuko
- Ilość gniazd: 5x 2P + E
- Parametry wtyczki: 16A 220V - 240V AC
- Moc: 3680W

3. Termin składania ofert;

do 17.09.2025 r.

6. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności;

1) Termin wykonania 30.10.2025 r.

2) Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze nastąpi w terminie **14 dni** od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.

7. Warunki udziału w postępowaniu;

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki udziału;

Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia.

8. Sposób komunikacji;

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest: Jarosław Pytel tel. 692 893 864, e-mail: kino.diana@pok-prudnik.pl . Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie drogą elektroniczną.

9. Udzielanie wyjaśnień;

1) Wykonawcy mogą do końca połowy upływu wyznaczonego terminu składania ofert, złożyć pytania do treści niniejszego zaproszenia na adres e-mail kino.diana@pok-prudnik.pl. Po tym terminie Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia wyjaśnień na postawione pytania. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 1 dzień przed upływem terminu składania ofert, które przekazuje wykonawcom.

2) W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może zmienić treść zaproszenia, nie później niż na 1 dzień przed upływem terminu składania ofert. Dokonaną zmianę treści zaproszenia Zamawiający przekazuje niezwłocznie wykonawcom.

10. Opis sposobu przygotowania oferty;

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2) Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia i nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką).

4) Ofertę stanowi wypełniony „Formularz Oferty”.

5) Wraz z ofertą należy złożyć:

a) pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę prawnie reprezentującą wykonawcę lub przez notariusza) o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów (np. z KRS, CEIDG),

b) specyfikację techniczną wraz z producentem i modelem.

6) Ofertę podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

7) Ofertę cenową należy:

a) złożyć w siedzibie Zamawiającego: Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku, ul Kościuszki 1A, 48-200 Prudnik w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Projekt Technika+". NIE OTWIERAĆ PRZED 18.09.2025 r.

b) przesłać drogą elektroniczną na adresy e-mail; kino.diana@pok-prudnik.pl oraz administracja@pok-prudnik.pl w terminie do dnia 17.09.2025 r. godz.20.00.

x – niepotrzebne skreślić

11. Opis sposobu obliczania ceny;

1) Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.

2) Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3) Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

12. Wybór najkorzystniejszej oferty;

1) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

2) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i zawiadamia o tym niezwłocznie Wykonawcę .

3) Zamawiający odrzuci ofertę, która nie odpowiada treści zaproszenia lub posiada błąd w obliczeniu ceny oferty, który nie stanowi oczywistej omyłki rachunkowej i zawiadamia o tym niezwłocznie Wykonawcę .

4) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę. Za Najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która posiada najkorzystniejszą-najniższą cenę usługi -100% i która spełnia wszystkie postawione wymagania udziału w postępowaniu.

5) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

6) Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

7) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

8) Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

9) Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

13. Unieważnienie postępowania;

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

- 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- 3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

14. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych;

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest **Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku**, z siedzibą przy ul. Kościuszki 1A, 48-200 Prudnik.
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Jarosław Pytel, e-mail: inspektor.rodo@pok-prudnik.pl.
3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie przepisów prawa, zawartych umów oraz udzielonej zgody. Dane te są przetwarzane w następujących celach:
 - a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
 - b) realizacji umów zawartych z kontrahentami,
 - c) działań marketingowych oraz komunikacji z uczestnikami imprez kulturalnych,
 - d) w innych przypadkach - wyłącznie na podstawie uprzednio udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści tej zgody.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
 - a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na ich zlecenie - w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa,
 - b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów zawartych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w jego imieniu.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie przez czas wymagany przepisami prawa.
6. Przysługują Państwu następujące prawa:
 - a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania ich kopii,
 - b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych - w przypadku gdy są nieprawidłowe lub niekompletne,
 - c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"),
 - d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 - e) prawo do przenoszenia danych,
 - f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
8. W przypadku uzyskania informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne - w przypadku, gdy podstawą ich przetwarzania jest zgoda. W pozostałych sytuacjach, gdy podstawę stanowi przepis prawa lub zawarta umowa, podanie danych jest obowiązkowe.
10. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będą podlegały profilowaniu.

DYREKTOR
Prudnickiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Prudniku
dr Sylwia Gąbrowska-Müller